

バーキン風バッグの作り方 その1(材料・裁断・印つけ)

2017-07-02 11:21:39

テーマ:

[MMZ-47・バーキンの作り方](#)

バーキン風バッグ作り方説明スタートです🐱

作り方説明は[マリメッコ生地](#)(ミニウニッコ)の生地で作って行きます！



1.材料の準備をします

・M サイズ

表地 110 cm幅 0.65M

裏地 110 cm幅 0.45M...

接着芯 90 cm幅 0.8M

ヒネリ金具 1組

ベルト金具 2個

底鋏 4個

・S サイズ

表地 110 cm幅 0.45M

裏地 110 cm幅 0.35M

接着芯 90 cm幅 0.6M

ヒネリ金具 1組

ベルト金具 2個

底鋏 4個

■ サンプルに使用した材料リンクです。

・[表地\(ブラック\)](#)

・[マリメッコ生地\(ミニウニッコ\)](#)

・[裏地\(ナイロンオックス\)](#)

・[接着芯](#)

・[ヒネリ\(品番 AA-17\)/1組](#)

・[ベルト金具\(品番 TA-231\)/2個](#)

・[底鋏\(フジタカ鋏\(大\) 8mm 足\)4個](#)

2.裁断をする

表地、裏地、接着芯を裁断します。


表地を裁断する際、接着芯を貼るパーツはあらかじめ接着芯を貼ってから裁断する事をお勧めいたします。

※裁断後の接着芯貼りは表地の縮みの可能性があるため。

M サイズ裁断図(マーキング図)


M サイズ表地 110 cm幅

Mサイズ (表地/110cm幅)




M サイズ裏地 110 cm幅

Mサイズ (裏地/110cm幅)



M サイズ接着芯 90 cm幅

Mサイズ (接着芯/90cm幅)



Sサイズ裁断図(マーキング図)

Sサイズ表地 110cm幅

Sサイズ (表地/110cm幅)




Sサイズ裏地 110cm幅

Sサイズ(裏地/110cm幅)



Sサイズ接着芯 90cm幅


Sサイズ(接着芯/90cm幅)



3.合印、ノッチを入れる

(印付け作業)

型紙の合印にハサミで3mmの切り込み(ノッチ)を入れます。
チャコやルレット、ヘラなどを使わずにハサミで印を入れます。



ミシンで縫う際、布端から縫い代幅の所を縫います。
ミシン台にはメモリが表示されていてこれを頼りに縫う事になります。


出来上がり線が布上に見えないので、布端を見て縫います。
慣れないと大変かもしれませんが、この方法で縫うと裁断後の
印つけの作業の手間もなくなります。

※ミシン台にメモリがついていない場合は
付属のステッチ定規を使用して縫います。
縫製工場もこの方法で裁断、縫製しています。

ぜひ、この方法を取り入れてみて下さい♡♡

今回のパーキンのフラップ(蓋)パーツはイビツな形をしています。
この場合、布端を見ながら縫うというのが大変！！

という方は直接印をいれてもOKです🐾



↑ 印付け

本来、洋裁の印付けでは鉛筆で書きません。
このような、イビツがな形を綺麗に出すために
シャープペンシルで細い線で印を入れてみます。



片面だけ、シャープペンで印を入れてみました！

・バーキンの作り方その2に続く